

Presenza/Assenza di *Ostreopsis ovata* nei campioni prelevati in alcuni siti marino-costieri pugliesi: anno 2026 densità espressa in cellule/litro.



**LEGENDA:** Acque colonna assente scarsa presenza modesta discreta abbondante molto abbondante  
\* probabile fioritura

|                                             |               | Giugno                    |                           | Luglio                    |                           | Agosto                    |                           | Settembre                 |                           |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                             |               | 1 <sup>a</sup> Quindicina | 2 <sup>a</sup> Quindicina | 1 <sup>a</sup> Quindicina | 2 <sup>a</sup> Quindicina | 1 <sup>a</sup> Quindicina | 2 <sup>a</sup> Quindicina | 1 <sup>a</sup> Quindicina | 2 <sup>a</sup> Quindicina |
| S.Domino-sotto il ristorante Il Pirata (FG) | Acque fondo   | 0                         | 0                         | 46.900                    |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 0                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| loc. Pietra nera 30 mt dx canale (FG)       | Acque fondo   | 0                         | 0                         | 0                         |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 0                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| porto di Vieste 100 mt dx (FG)              | Acque fondo   | 0                         | 0                         | 700                       |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 520                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| spiaggia Pugnochiuso (FG)                   | Acque fondo   | 0                         | 0                         | 4.500                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 400                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| spiaggia baia delle zagare (FG)             | Acque fondo   | 0                         | 200                       | 0                         |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 0                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| 500 mt sud fogna citt.na Bisceglie (BAT)    | Acque fondo   | 560                       | 300                       | 2.520.337                 |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 3.600                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| Molfetta 1 <sup>a</sup> Cala (BA)           | Acque fondo   | 0                         | 3.440                     | 4.107.104                 |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 42.315                    |                           |                           |                           |                           |                           |
| Hotel Riva del sole (BA)                    | Acque fondo   | 120                       | 186.412                   | 14.371.495                |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 160                       | 24.473                    |                           |                           |                           |                           |                           |
| 200 mt sud lido Lucciola (BA)               | Acque fondo   | 0                         | 7.585                     | 967.607                   |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 7.490                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| Lido Trullo (BA)                            | Acque fondo   | 760                       | 5.300                     | 15.193.394                |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 200                       | 15.059                    |                           |                           |                           |                           |                           |
| ditta IOM-ex Sansolive (BA)                 | Acque fondo   | 0                         | 920                       | 1.655.871                 |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 8.000                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| Castello S.Stefano (BA)                     | Acque fondo   | 0                         | 400                       | 278.346                   |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 300                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| La Forcatella prima casa bianca (BR)        | Acque fondo   | 158                       | 775                       | 42.066                    |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 40                        | 438                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| Torre Canne di fronte al faro (BR)          | Acque fondo   | 40                        | 601                       | 8.984.318                 |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 100.340                   |                           |                           |                           |                           |                           |
| Apani lido S.Vincenzo (BR)                  | Acque fondo   | 0                         | 79                        | 391                       |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 40                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| San Cataldo-vicino al Faro (LE)             | Acque fondo   | 0                         | 0                         | 2.970                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 0                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| porto Badisco-scalo di Enea (LE)            | Acque fondo   | 4.938                     | 504.865                   | 6.447.881                 |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 396                       | 25440                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| scarico Ittica Ugento a Punta Macolone (LE) | Acque fondo   | 0                         | 0                         | 988                       |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 0                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| spiaggia libera Torre Columena (TA)         | Acque fondo   | 200                       | 100                       | 500                       |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 0                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| stabilimento Baia d'argento (TA)            | Acque fondo   | 0                         | 0                         | 0                         |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                             | Acque colonna | 0                         | 0                         | 0                         |                           |                           |                           |                           |                           |

N.B.: Nelle Linee Guida aggiornate e pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2014 (Rapporti ISTISAN 14/19), riconosciute dal DM 19 aprile 2018 sulle acque di balneazione, la fase di emergenza è prevista a partire da densità di *O. ovata* superiori a 30.000 cellule/litro in colonna d'acqua. Nel caso di superamento di tale valore, ARPA Puglia comunica l'informazione alle Istituzioni preposte (Regione, ASL e Comune di competenza territoriale) per eventuali misure di prevenzione da adottare.